
# Mercedes 8581 Bedienungsanleitung (DE

Bedienung, Grundeinstellungen und wichtige Hinweise



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

### 1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

### 2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

### 3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

**Hinweis:** Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

# Schnellstart & wichtige Hinweise

## 1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

## 2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

## 3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

### Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

# Benz Screen Bedienungsanleitung

## Vorbereitungen vor der Verwendung

Installation:

1、Überprüfen Sie, ob das Zubehör vollständig geliefert wurde.

2、 Verbinden Sie unseren Bildschirm-Hauptkabelbaum mit dem Original-Stromkabel des Autoradios und
installieren Sie die anderen Kabel des Etiketts im Fahrzeug. Starten Sie zuletzt den Motor, dann schaltet sich der Bildschirm ein, und überprüfen Sie, ob die Anschlüsse und der Bildschirm normal funktionieren.




Der Bildschirm funktioniert normal, wenn diese Seite angezeigt wird.

Hinweis:

1、Wenn das Originalsystem eine Fehlfunktion aufweist, muss es auf die NTG-Einstellung
(Passwort lautet 8888) – wählen Sie den richtigen Fahrzeugmodus aus. Bis die Anzeige des ursprünglichen Mercedes-Benz-Systems die gleiche Größe wie der ursprüngliche Fahrzeugbildschirm hat.

2、Wenn der Ton ungewöhnlich ist oder gar nicht zu hören ist, muss auf die AUX-Audioquelle
Audioquelle des ursprünglichen Mercedes-Benz-Systems umschalten. (Bei einigen Fahrzeugmodellen muss eine Verbindung mit dem ursprünglichen Glasfaserkabel hergestellt werden.

## Produktschema

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz. Die Schnittstelle einiger Modelle unterscheidet sich von den Bildern. Das Aussehen des Produkts entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

10,25-Zoll-Produktstruktur IPS-

Touchscreen

SIM-Kartensteckplatz

Anschlüsse für Stromkabel GPS-

Antennenanschluss

4G-Antennenanschluss

SIM-

Kartensteckplatzkabel

USB-Anschluss

RST-

Mikr

ofon

USB-Anschluss

## Bedienungsanleitung

Home-Menü




Wischen oder klicken Sie auf den Bildschirm, um Funktionen wie GPS, Einstellungen usw. aufzurufen.

Einführung in die Funktionen:




Musik: unterstützt lokale Musik und USB-Musik




Musik: Unterstützung für lokale Musik und USB-Musik




Z-LINK: für Apple CARPLAY und Android Auto Benz:




zum Aufrufen des Original-Systems des Fahrzeugs




Video: unterstützt lokale Videos und USB-Videos

*Originalseite 3 - optisch aufbereitet*



Bluetooth: Nach dem Verbinden können Sie BT-Musik abspielen und BT-Freisprechanrufe tätigen



Gerät: Original-Auto-Info-Display/Tür/Sicherheitsgurt-Erinnerung Einstellung:



Android-Einstellung, Werkseinstellung usw.



Apps: Zum Aufrufen der Android-Anwendung

Einführung in die oberen und unteren Symbole der Hauptoberfläche


Bildschirm schwarz schalten


Auswahl der Hintergrund-Apps


Zurück zum Startmenü
Zurück



Vollbildanzeige

*Originalseite 4 - optisch aufbereitet*


## Android-Oberfläche

Die Funktionen des Android-Systems

Anwendungsschnittstelle




(Seite 1)




Musik

Klicken 

, um die Musikfunktion aufzurufen

*Originalseite 5 - optisch aufbereitet*




Klicken Sie auf „ “, um lokale Musik oder USB-Musik auszuwählen.

Video

Klicken , um die Videofunktion aufzurufen.




Klicken Sie auf „ “, um lokale oder USB-Videodateien auszuwählen.

Karte

Klicken Sie , um Google GPS Navi (Standard) aufzurufen: Online-Navigation;







Google

Dateimanager

Klicken Sie auf „

“, um die Anwendungsseite aufzurufen




Klicken Sie auf „

“, um die Dateimanager-Funktion aufzurufen; Sie können die Datei auf dem Bildschirm und dem USB-Laufwerk überprüfen.

Armaturenbrett mit 7 Farben zur Auswahl

Klicken Sie auf „

“, um die Seite mit dem Armaturenbrett aufzurufen: Anzeige der Original-Fahrzeugdaten, Sicherheitsgurt-Erinnerung;

*Originalseite 7 - optisch aufbereitet*





durch Wischen nach links und rechts können Sie zwischen verschiedenen Farben für die Instrumententafel wählen

## Bluetooth

Klicken Sie auf „


“, um die Bluetooth-Funktion aufzurufen.




*Originalseite 8 - optisch aufbereitet*

Gerätename: Klicken Sie hier, um einen benutzerdefinierten BT-Namen festzulegen.

PIN-Code: Kopplungscode 0000




Bluetooth-Verbindung:

Suchbildschirm BT-Name auf dem Mobiltelefon BT-Funktion


Kopplungscode (PIN-Code) „0000“ zur Bestätigung der Verbindung;

Bluetooth-Telefonanruf

Klicken Sie auf „“, um die BT-Wählschnittstelle aufzurufen:




Klicken Sie auf „“, um die Anrufaufzeichnungen anzuzeigen.




Klicken Sie auf „“, um BT-Musik abzuspielen





CARPLAY und Android Auto

(Befolgen Sie nach dem Verbinden von Bluetooth die folgenden Schritte)

Klicken Sie auf „

“, um Carplay und Android Auto zu aktivieren. Wählen Sie je nach Mobiltelefonsystem „iPhone“ oder „Android“ auf dem Bildschirm aus.

*Originalseite 10 - optisch aufbereitet*




CARPLAY verbinden: Klicken 

iPhone, um die CARPLAY-Oberfläche aufzurufen




Verbinden von ANDROID AUTO: Klicken 
Android, scannen Sie den Code, um die LINDK INNOVATION APP herunterzuladen, und wählen Sie nach dem Herunterladen der App die drahtlose Verbindung auf dem Mobiltelefon aus. Zuletzt bedienen Sie es gemäß dem Assistenten für die Mobilfunkverbindung. Android Auto funktioniert, nachdem alle Schritte abgeschlossen sind.

*Originalseite 11 - optisch aufbereitet*








Browser


Klicken  auf dem Android-System, gemäß den Anweisungen können Sie Nachrichten lesen, Apps herunterladen usw.




*Originalseite 12 - optisch aufbereitet*

4G+WIFI-Einstellung

Wischen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um die Netzwerk-Shortcut-Einstellungen aufzurufen.




Klicken Sie auf die Schaltfläche „ WIFI“, um eine WLAN-Verbindung herzustellen oder zu trennen. Durch langes Drücken gelangen Sie zur WLAN-Einstellungsoberfläche.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Daten“, um das Internet über die SIM-Karte zu nutzen. Durch langes Drücken können Sie die Datennutzung der Karte überprüfen.

Klicken Sie auf „ “, um das Internet zu teilen. Durch langes Drücken der Taste gelangen Sie zur WIFI-Freigabeoberfläche.

Klicken Sie auf „ “, um den Bildschirm neu zu starten.

SIM-Karteneinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltf stellungen“. und rufen Sie die Systemeinstellungen auf.

*Originalseite 13 - optisch aufbereitet*








Klicken Sie auf „Netzwerk & Internet“, dann können Sie den Betreiber entsprechend dem Datenverkehr der SIM-Karte auswählen.




Einstellung

Einstellung – Lautstärke, um den Ton einzustellen




Navigation auswählen

Einstellung – Navigation, wählen Sie die heruntergeladene Karten-App aus




Rückfahrkamera, um das Rückfahrbild einzustellen


Aktivieren Sie „Original“, wenn das Fahrzeug über eine Original-Rückfahrkamera verfügt; stellen Sie den Rückspiegel und die Rückfahrspur ein; usw.

*Originalseite 15 - optisch aufbereitet*




Über


Überprüfen Sie die Softwareversion auf dem Bildschirm und rufen Sie die Werkseinstellungen auf. Das Passwort lautet 8888.




Funktionen auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Rufen Sie „Benz-Einstellungen“ auf und wählen Sie die richtige Auflösung aus. Sie können auch die „S-Level-Tasten“ und die Türinformationen einstellen.

*Originalseite 16 - optisch aufbereitet*









Einstellung der Original-

Systemauflösung Einstellungen – Über

– NTG-Einstellungen




*Originalseite 17 - optisch aufbereitet*





Werkseinstellungen zurücksetzen

Einstellungen – Über – Werkseinstellungen zurücksetzen





Andere Funktionen sind in der Regel standardmäßig eingestellt, können aber auch nach Ihren persönlichen Gewohnheiten angepasst werden.

Persönliche
Einstellungen
Systemeinstellungen
aufrufen





Systemeinstellungen


*Originalseite 19 - optisch aufbereitet*





Sprache und Datum & Uhrzeit





Klicken Sie auf „Sprachen“, um die Anzeigesprache des Bildschirms einzustellen.




*Originalseite 20 - optisch aufbereitet*




Klicken Sie auf „Datum und Uhrzeit“, um das Datum auf dem Bildschirm einzustellen. Aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen wird jedoch automatisch die Ortszeit angezeigt, sobald der Bildschirm eine Verbindung zum Internet oder GPS herstellt.




*Originalseite 21 - optisch aufbereitet*

# Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

## Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

## Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

## Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

## Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

## Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.