
Bedienungsanleitung Android Display

Bedienung, Grundeinstellungen und wichtige Hinweise



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

Benz Screen Instruction Manual

Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme
Installation:

Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vollständig vorhanden sind.

Verbinden Sie den Hauptanschlusskabelbaum unseres Bildschirms mit dem originalen Stromkabel des Fahrzeugs.
Installieren Sie anschließend alle weiteren mitgelieferten Kabel entsprechend im Fahrzeug.
Starten Sie danach den Motor – der Bildschirm sollte sich einschalten.
Überprüfen Sie, ob die Verbindungen sowie der Bildschirm ordnungsgemäß funktionieren.

Der Bildschirm funktioniert ordnungsgemäß, wenn folgende Startseite angezeigt wird:



Hinweis:

Wenn das originale System nicht korrekt dargestellt wird, öffnen Sie das NTG-Einstellungsmenü (Passwort: 8888)
→ Wählen Sie den richtigen Fahrzeugmodus.
→ Der Anzeigebereich des Mercedes-Benz-Originalsystems muss mit der Größe des originalen Bildschirms übereinstimmen.

Wenn der Ton gestört ist oder gar nicht funktioniert, müssen Sie im Originalsystem von Mercedes-Benz die Audioquelle auf AUX umstellen.
(Einige Fahrzeugmodelle erfordern zusätzlich den Anschluss an das originale Lichtwellenleiterkabel.)

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

Produktübersicht

Hinweis: Abbildungen dienen nur als Referenz. Die Schnittstellen können je nach Modell abweichen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

10,25-Zoll Displayeinheit – Bestandteile:

IPS-Touchscreen

SIM-Kartenslot

Stromanschlussbuchsen

GPS-Antennenanschluss

4G-Antennenanschluss

SIM-Karten-Slot-Kabel

USB-Anschluss

RST (Reset)

Mikrofon

USB-Anschluss (zweiter)

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Bedienungsanleitung

Hauptmenü



Wischen oder tippen Sie auf den Bildschirm, um folgende Funktionen aufzurufen: GPS, Einstellungen usw.

Funktionsübersicht:



Musik: Wiedergabe von lokaler oder USB-Musik



Navigation mit Google Maps



Z-LINK: Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto



Benz: Zugriff auf das originale Mercedes-Benz-System



Video: Wiedergabe lokaler oder USB-Videodateien

Originalseite 3 - optisch aufbereitet



Bluetooth: Verbindung für Freisprechen und Musik (wir empfehlen das Original Mercedes Bluetooth Telefonie zu nutzen!!!



Instrumente: Anzeige von Fahrzeugdaten, z. B. Türstatus, Gurtwarnung



Einstellungen: Android- und Werkseinstellungen



Apps: Zugriff auf Android-Apps

Symbolleiste – Übersicht oben und unten


Bildschirm abdunkeln


Hintergrund-Apps wählen


Zurück zum Hauptmenü


zurück



Vollbildmodus

Originalseite 4 - optisch aufbereitet


Android-Oberfläche

Die Funktionsübersicht im Menü

APPS



Seite 1




Seite 2

Musik

Klick 

um das Musik Menü zu besuchen

Originalseite 5 - optisch aufbereitet



Klick  Um lokale oder USB Stick Musik auszuwählen

Video



Klick um lokale oder USB Stick Videos auszuwählen



Klick  Hier wählen Sie lokale oder USB Stick Quelle aus

Maps Navigation



Klick Um Google Maps GPS Navigation zu nutzen

Originalseite 6 - optisch aufbereitet






Google

Datei manager

Klick 

Um APP Übersicht zu besuchen



Klick 


Um den File Manager zu besuchen oder Dateien per USB Laufwerk zu übertragen

Übersicht in 7 Verschiedenen Farb Modus

Klick 

So rufen Sie die Armaturenbrettseite auf: Anzeige der Original-Fahrzeuginstrumente, Sicherheitsgurt-Erinnerung

Originalseite 7 - optisch aufbereitet






Schieben Sie nach links und rechts, um eine Vielzahl von Instrumententafel-Farbanzeigen auszuwählen

Bluetooth




Klick Um Bluetooth Telefonie Einstellungen zu besuchen



Originalseite 8 - optisch aufbereitet

Gerätename: Klicken Sie hier, um den BT-

Namen anzupassen; PIN-Code: Pairing-



Bluetooth-Verbindung:

Suchbildschirm für Bluetooth-Namen in der mobilen


Bluetooth-Funktion

Pairing-Code (PIN-Code) „0000“ zur Bestätigung der


Verbindung;

Bluetooth-Telefonanruf


Klick  So rufen Sie die BT-Wählschnittstelle auf:



Klick  Anrufe tätigen



Klick  Um Musik abzuspielen



CARPLAY und Android Auto


(Führen Sie nach der Bluetooth-Verbindung die folgenden

Schritte aus)

Klick 

damit Carplay und Android Auto funktionieren. Wählen Sie je nach Mobiltelefonsystem iPhone oder Android auf dem Bildschirm aus.

Originalseite 10 - optisch aufbereitet



CARPLAY verbinden: Klick  iPhone zum Aufrufen der CARPLAY-Schnittstelle





ANDROID AUTO verbinden: Klicken Sie auf „Android“, scannen Sie den Code, um die LINDK INNOVATION APP herunterzuladen, und wählen Sie anschließend die drahtlose Verbindung auf Ihrem Mobilgerät. Führen Sie anschließend die Bedienung gemäß dem Assistenten für die mobile Verbindung durch. Android Auto funktioniert nach Abschluss aller Schritte.

Originalseite 11 - optisch aufbereitet






Browser

Klick 


Auf einem Android-System können Sie gemäß den Anweisungen Nachrichten durchsuchen, Apps herunterladen usw.



Originalseite 12 - optisch aufbereitet

4G+WLAN-Einstellungen

Wischen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um die Netzwerkeinstellungen zu öffnen.



Klick  WIFI-Taste zum Verbinden mit WIFI oder nicht. Drücken Sie lange darauf, um die WIFI-Einstellungsoberfläche aufzurufen.

Klick  Datentaste zur Nutzung des SIM-Karten-Internets. Durch langes Drücken kann die Datennutzung der Karte überprüft werden.

Klick  kann das Internet teilen, durch langes Drücken der Taste kann man auf die WIFI-Sharing-Schnittstelle zugreifen

Klick  Mit dieser einen Taste können Sie den Bildschirm neu starten.

SIM-Karten-Einstellung

Einstellungen 

Geben Sie dann die Systemeinstellungen ein

Originalseite 13 - optisch aufbereitet





Klicken Sie auf „Netzwerk und Internet“, dann können Sie den Betreiber entsprechend dem Datenverkehr der SIM-Karte auswählen.



Einstellung

Einstellung – Lautstärke, um die Lautstärke einzustellen

Originalseite 14 - optisch aufbereitet



Navigation: Wählen Sie unter „Einstellungen – Navigation“ die heruntergeladene Karten-App aus.




BackCar, um das Rückfahrbild einzustellen. Aktivieren Sie „Original“, wenn das Fahrzeug über eine originale Rückfahrkamera verfügt. Stellen Sie den BackCar-Spiegel und die BackCar-Spur ein usw.

Originalseite 15 - optisch aufbereitet



Info


Überprüfen Sie die Softwareversion auf dem Bildschirm und geben Sie die Werkseinstellungen ein. Das Passwort lautet 8888.



Funktionen auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Gehen Sie zu „Benz-Einstellungen“, wählen Sie die richtige Auflösung aus und stellen Sie „S-Level-Tasten“ und Türinformationen ein.


Originalseite 16 - optisch aufbereitet






Einstellung der ursprünglichen Systemauflösung Einstellung -

Info - NTG-Einstellung




Originalseite 17 - optisch aufbereitet



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Einstellungen – Info – Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Andere Funktionen sind in der Regel standardmäßig eingestellt,


Sie können sie aber auch Ihren persönlichen Gewohnheiten

entsprechend anpassen.


Persönliche Einstellungen

Systemeinstellungen aufrufen


Originalseite 18 - optisch aufbereitet




Systemeinstellung




Sprache und Datum & Uhrzeit




Klicken Sie auf Sprachen, um die Bildschirmsprache einzustellen



Originalseite 20 - optisch aufbereitet



Klicken Sie auf „Datum und Uhrzeit“, um das Bildschirmdatum einzustellen. Aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen wird der Bildschirm jedoch auf die Ortszeit umgestellt, wenn er automatisch den Internet- oder GPS-Standort abruft.



Originalseite 21 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.