
Audi 8581 Bedienungsanleitung (DE)

Bedienung, Grundeinstellungen und wichtige Hinweise



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.


AUDI Bildschirm-Bedienungsanleitung

Vorbereitungen vor der Verwendung

Installation:

1、Überprüfen Sie, ob das Zubehör vollständig geliefert wurde.

2、Verbinden Sie unseren Bildschirm-Hauptkabelbaum mit dem Original-Stromkabel des Autoradios und
installieren Sie die anderen Kabel des Etiketts im Fahrzeug. Starten Sie zuletzt den Motor, dann schaltet sich der Bildschirm ein, und überprüfen Sie, ob die Anschlüsse und der Bildschirm normal funktionieren.



Der Bildschirm funktioniert normal, wenn diese Seite angezeigt wird.

Hinweis:

1、Wenn das Originalsystem eine Fehlfunktion aufweist, müssen Sie es auf Android Einstellungen – Werkseinstellungen (Passwort lautet 8888) – wählen Sie den richtigen Fahrzeugmodus aus. Bis die Anzeige des Original-Audisystems normal angezeigt wird und die Größe dem Original-Bildschirm des Fahrzeugs entspricht.

2、Wenn der Ton abnormal ist oder gar nicht zu hören ist, muss auf die AUX-Audioquelle Audioquelle des Original-Audiosystems umschalten. (Bei einigen Fahrzeugmodellen muss eine Verbindung mit dem Original-Glasfaserkabel hergestellt werden.)

Produktschema

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur als Referenz. Die Schnittstelle einiger Modelle weicht von den Abbildungen ab. Das tatsächliche Aussehen des Produkts entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

8,8-Zoll-Produktstruktur


IPS-Touchscreen Original-
LVDS-Anschluss 4G-
Antennenanschluss GPS-
Antennenanschluss

10,25-Zoll-Produktstruktur

IPS-Touchscreen SIM-
Kartensteckplatz
Anschlüsse für Stromkabel GPS-
Antennenanschluss
4G-Antennenanschluss
SIM-Kartensteckplatzkabel
USB-Anschluss
RST-
Mikrofo
n
USB-Anschluss

Bedienungsanleitung

Home-Menü



Wischen oder klicken Sie auf den Bildschirm, um Funktionen wie GPS, Einstellungen usw. aufzurufen.

Funktionsübersicht:

 Musik: Unterstützung für lokale Musik und USB-Musik



GPS-Navigation: GPS-Funktion aufrufen (Standard ist Google Online Navi)



Z-LINK: für Apple CARPLAY und Android Auto

 Auto: Aufrufen des Original-Systems von Audi



Video: Unterstützung lokaler Videos und USB-Videos



Bluetooth: Nach dem Verbinden können Sie BT-Musik abspielen und BT-Freisprechanrufe tätigen

Originalseite 3 - optisch aufbereitet

 Armaturenbrett: Anzeige der Original-Fahrzeugdaten/Tür-/Sicherheitsgurt-Erinnerung

Einstellungen: Android-Einstellungen, Werkseinstellungen usw.



APP: zum Aufrufen der Android-Anwendung

Einführung in die oberen und unteren Symbole der Hauptoberfläche

 Bildschirm schwarz schalten

 Auswahl der Hintergrund-Apps

 Zurück zum Startmenü

 Zurück

 Vollbildanzeige


Originalseite 4 - optisch aufbereitet

Android-Benutzeroberfläche

Die Funktionen des Android-Systems

Anwendungsschnittstelle

(Seite 1)




(Seite 2)

Musik

Klicken Sie auf „  “ , um die Musikfunktion aufzurufen.

Originalseite 5 - optisch aufbereitet



Klicken Sie auf „  “, um lokale Musik oder USB-Musik auszuwählen.

Video

Klicken Sie auf „  “, um die Videofunktion aufzurufen.



Klicken Sie auf „  “, um lokale oder USB-Videodateien auszuwählen.

Karte

Klicken , um Google GPS Navi (Standard) aufzurufen: Online-Navigation.

Originalseite 6 - optisch aufbereitet





Google

Dateimanager

Klicken Sie auf „ 

“ , um die Anwendungsseite aufzurufen.

Klicken Sie auf „ 

“, um die Dateimanager-Funktion aufzurufen; Sie können die Datei auf dem Bildschirm und dem USB-Laufwerk überprüfen.

Armaturenbrett mit 7 Farben zur Auswahl


Klicken  , um die Seite mit dem Armaturenbrett aufzurufen: Anzeige der Original-Fahrzeugdaten, Sicherheitsgurt-Erinnerung;



durch Wischen nach links und rechts können Sie zwischen verschiedenen Farben für die Anzeige des Armaturenbretts wählen

Bluetooth

Klicken Sie auf „  “ , um die Bluetooth-Funktion aufzurufen.



Gerätename: Klicken Sie hier, um einen benutzerdefinierten BT-Namen festzulegen. PIN-Code: Kopplungscode 0000

Bluetooth-Verbindung:


Suchen Sie den BT-Namen auf dem Bildschirm der BT-Funktion Ihres Mobiltelefons

Kopplungscode (PIN-Code) „0000“ zur Bestätigung der Verbindung


Originalseite 8 - optisch aufbereitet

Bluetooth-Telefonanruf


Klicken Sie auf „  “ , um die BT-Wählschnittstelle aufzurufen:




Klicken Sie auf „  “ Anrufprotokolle;



Klicken Sie auf die Schaltfläche „  “ , um das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons zu importieren



Klicken Sie auf „  “ , um BT-Musik abzuspielen




CARPLAY und Android Auto

(Befolgen Sie nach dem Verbinden von Bluetooth die folgenden Schritte)

Klicken Sie auf „ 

“ , um Carplay und Android Auto zu aktivieren. Wählen Sie je nach Mobiltelefonsystem auf dem Bildschirm „iPhone“ oder „Android“ aus.

Originalseite 10 - optisch aufbereitet



CARPLAY verbinden: Klicken Sie  iPhone, um die CARPLAY-Oberfläche auf aufzurufen.



Android Auto verbinden: Klicken Sie auf  Android, scannen Sie den Code, um die LINDK INNOVATION APP herunterzuladen, und wählen Sie nach dem Herunterladen der App die drahtlose Verbindung auf dem Mobiltelefon aus. Zuletzt bedienen Sie es gemäß dem Verbindungsassistenten für Mobiltelefone. Android Auto funktioniert, nachdem alle Schritte abgeschlossen sind.

Originalseite 11 - optisch aufbereitet






Browser

Klicken 

auf dem Android-System. Gemäß den Anweisungen können Sie Nachrichten lesen, Apps herunterladen usw.



Originalseite 12 - optisch aufbereitet

4G+WIFI-Einstellung

Wischen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um die Netzwerk-Shortcut-Einstellungen aufzurufen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche „ “, um eine WLAN-Verbindung herzustellen oder zu trennen. Durch langes Drücken gelangen Sie zur WLAN-Einstellungsoberfläche.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „ - D aten“, um das Internet über die SIM-Karte zu nutzen. Durch langes Drücken können Sie die Datennutzung der Karte überprüfen.

Klicken Sie auf „ “ , um das Internet freizugeben. Durch langes Drücken der Taste gelangen Sie zur WLAN-Freigabeoberfläche.

Klicken Sie auf „ “ , um den Bildschirm neu zu starten.

SIM-Karte einrichten

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einrichten“ 


und rufen Sie dann die Systemeinstellungen auf.

Originalseite 13 - optisch aufbereitet





Klicken Sie auf „Netzwerk & Internet“, dann können Sie den Betreiber entsprechend dem Datenverkehr der SIM-Karte auswählen.




Einstellungen

Einstellungen – Lautstärke, um die Lautstärke einzustellen




Navigation: Wählen Sie die von Ihnen heruntergeladene GPS-App aus.



Rückfahrkamera, um das Rückfahrbild einzustellen


Aktivieren Sie „Original“, wenn das Fahrzeug über eine Original-Rückfahrkamera verfügt; stellen Sie den Rückfahrspiegel und die Rückfahrspur ein; usw.



Originalseite 15 - optisch aufbereitet


Über

Überprüfen Sie die Softwareversion des Bildschirms und rufen Sie die Werkseinstellungen auf. Das Passwort lautet 8888.




Setzen Sie das ursprüngliche System auf die Werkseinstellungen zurück.

Rufen Sie die Audi-Einstellungen auf, wählen Sie die richtige Auflösung unter „Car Type“ (Fahrzeugtyp) und wählen Sie die Tonumschaltmethode unter „Car AUX Switch Mode“ (AUX-Umschaltmodus im Fahrzeug).




Originalseite 16 - optisch aufbereitet



UI-Stil

Klicken Sie auf „UI-Stil“, um die Menüoberfläche zu wechseln.




Werkseinstellungen Daten -

Reset Einstellungen-Über-

Werkseinstellungen zurücksetzen





Originalseite 17 - optisch aufbereitet




Andere Funktionen sind in der Regel standardmäßig eingestellt, Sie können sie jedoch auch entsprechend Ihren persönlichen Gewohnheiten einstellen.

Persönliche
Einstellungen
Systemeinstellungen
aufrufen






Klicken Sie auf „System“




Sprache und Datum & Uhrzeit




Klicken Sie auf „Sprachen und Eingabe“, um die Sprache für die Bildschirmanzeige festzulegen

Originalseite 19 - optisch aufbereitet



Klicken Sie auf „Datum und Uhrzeit“, um das Datum auf dem Bildschirm einzustellen.



Originalseite 20 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.