
BMW 8581 Bedienungsanleitung (DE)

Bedienung, Grundeinstellungen und wichtige Hinweise



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.


BMW Bildschirm-Bedienungsanleitung

Vorbereitungen vor der Verwendung

Installation:

1、Überprüfen Sie, ob das Zubehör vollständig geliefert wurde.

2、Verbinden Sie unseren Bildschirm-Hauptkabelbaum mit dem Original-Stromkabel des Autoradios und
installieren Sie die anderen Kabel des Etiketts im Fahrzeug. Starten Sie zuletzt den Motor, dann schaltet sich der Bildschirm ein, und überprüfen Sie, ob die Anschlüsse und der Bildschirm normal funktionieren.



Der Bildschirm funktioniert normal, wenn diese Seite angezeigt wird.

Hinweis:

1、Wenn das Originalsystem eine Fehlfunktion aufweist, müssen Sie es auf Android Einstellungen – Werkseinstellungen (Passwort lautet 8888) – wählen Sie den richtigen Fahrzeugmodus aus. Bis es normal angezeigt wird, dass der Anzeigebereich des Original-BMW-Systems die gleiche Größe wie der Original-Bildschirm des Fahrzeugs hat.

2、Wenn der Ton abnormal ist oder gar nicht zu hören ist, muss auf die AUX-Audioquelle Audioquelle des Original-BMW-Systems umschalten. (Bei einigen Fahrzeugmodellen muss eine Verbindung mit dem Original-Glasfaserkabel hergestellt werden.)

Produktschema

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz. Die Schnittstelle einiger Modelle weicht von den Bildern ab. Das Aussehen des Produkts entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

8,8-Zoll-Produktstruktur


IPS-Touchscreen Original-
LVDS-Anschluss 4G-
Antennenanschluss GPS-
Antennenanschluss

10,25-Zoll-Produktstruktur IPS-
Touchscreen
SIM-Kartensteckplatz
Anschlüsse für Stromkabel GPS-
Antennenanschluss
4G-Antennenanschluss
SIM-Kartensteckplatzkabel
USB-Anschluss
RST-
Mikrofo
n
USB-Anschluss

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Bedienungsanleitung

Home-Menü



Wischen oder klicken Sie auf den Bildschirm, um Funktionen wie GPS, Einstellungen usw. aufzurufen.


Funktionsübersicht:



Musik: Unterstützung für lokale Musik und USB-Musik



GPS-Navigation: GPS-Funktion aufrufen (Standard ist Google Online Navi)



Z-LINK: für Apple CARPLAY und Android Auto



MY BMW: zum Aufrufen des Original-System-s von BMW Video: Unterstützung lokaler Videos und USB-Videos



Bluetooth: Nach dem Verbinden können Sie BT-Musik abspielen und BT-Freisprechanrufe tätigen

Originalseite 3 - optisch aufbereitet



Fahrzeuginfo: Anzeige der Original-Fahrzeuginfo/Tür/Sicherheitsgurt



Einstellungen: Android-Einstellungen, Werkseinstellungen usw.



APP: Zum Aufrufen der Android-Anwendung

Einführung in die oberen und unteren Symbole der Hauptoberfläche


Bildschirm schwarz schalten


Auswahl der Hintergrund-Apps


Zurück zum Startmenü



Zurück


Vollbildanzeige


Android-Benutzeroberfläche

Die Funktionen auf dem Android-System

Anwendungsschnittstelle



（Seite 1）




（Seite 2）

Musik

Klicken Sie auf „

“, um die Musikfunktion aufzurufen.

Originalseite 5 - optisch aufbereitet



Klicken Sie auf „  “, um lokale Musik oder USB-Musik auszuwählen.

Video

Klicken Sie auf „  “, um die Videofunktion aufzurufen.



Klicken  können Sie lokale oder USB-Videodateien auswählen.

Karte

Klicken 

, um Google GPS Navi (Standard) aufzurufen: Online-Navigation.

Originalseite 6 - optisch aufbereitet





Google

Dateimanager

Klicken 

, um die Anwendungsseite aufzurufen

Klicken Sie auf „ 

“, um die Dateimanager-Funktion aufzurufen; Sie können die Datei auf dem Bildschirm und dem USB-Laufwerk überprüfen.

Dashboard mit 7 Farben zur Auswahl

Klicken 
, um die Fahrzeug-Dashboard-Seite aufzurufen: Anzeige der Original-Fahrzeugdaten, Sicherheitsgurt-Erinnerung;


Originalseite 7 - optisch aufbereitet



Wischen Sie nach links und rechts, um eine Vielzahl von Farben für das Instrumentenfeld-Display auszuwählen.

Bluetooth

Klicken Bluetooth , um die Bluetooth-Funktion aufzurufen



Gerätename: Klicken Sie hier, um einen benutzerdefinierten BT-Namen festzulegen. PIN-Code: Kopplungscode 0000

Bluetooth-Verbindung:

Suchen Sie den BT-Namen auf dem Bildschirm der BT-Funktion Ihres Mobiltelefons

Kopplungscode (PIN-Code) „0000“ zur Bestätigung der Verbindung


Originalseite 8 - optisch aufbereitet

Bluetooth-Telefonanruf


Klicken Sie auf „  “, um die BT-Wählschnittstelle aufzurufen:



Klicken Sie auf „  “, um die Anrufaufzeichnungen anzuzeigen.



Klicken Sie auf „  “, um BT-Musik abzuspielen




CARPLAY und Android Auto

(Führen Sie nach dem Verbinden von Bluetooth die folgenden Schritte aus)

Klicken Sie auf „ 

“ , um Carplay und Android Auto zu aktivieren. Wählen Sie je nach Mobiltelefonsystem auf dem Bildschirm „iPhone“ oder „Android“ aus.



CARPLAY verbinden: Klicken Sie auf  iPhone, um die CARPLAY-Oberfläche aufzurufen.



Android Auto verbinden: Klicken Sie auf 

Android, scannen Sie den Code, um die LINDK INNOVATION APP herunterzuladen, und wählen Sie nach dem Herunterladen der App die drahtlose Verbindung auf dem Mobiltelefon aus. Zuletzt bedienen Sie es gemäß dem Assistenten für die Mobilfunkverbindung. Android Auto funktioniert, nachdem alle Schritte abgeschlossen sind.






Originalseite 11 - optisch aufbereitet

Browser


Klicken Sie auf „ 

“ im Android-System. Befolgen Sie die Anweisungen, um Nachrichten zu lesen, Apps herunterzuladen usw.



4G+WIFI-Einstellung

Wischen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um die Netzwerk-Shortcut-Einstellungen aufzurufen.



Klicken Sie auf  auf die Schaltfläche „WIFI“, um eine Verbindung zu WIFI herzustellen oder nicht. Drücken Sie lange darauf, um die WIFI-Einstellungsoberfläche aufzurufen.

Klicken Sie auf  auf die Schaltfläche „Daten“, um das Internet über die SIM-Karte zu nutzen. Durch langes Drücken können Sie die Datennutzung der Karte überprüfen.

Klicken Sie auf „  “, um das Internet zu teilen. Durch langes Drücken der Taste gelangen Sie zur WLAN-Freigabeoberfläche.


Klicken Sie auf „  “, um den Bildschirm neu zu

starten. SIM-Karteneinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ unter „

“ und rufen Sie die

Systemeinstellungen auf.






Klicken Sie auf „Netzwerk & Internet“, dann können Sie den Betreiber entsprechend dem Datenverkehr der SIM-Karte auswählen.



Einstellungen


Einstellungen – Lautstärke, um die Lautstärke einzustellen



Originalseite 14 - optisch aufbereitet


Navigation auswählen

Einstellung-Navigation, wählen Sie die heruntergeladene Karten-App aus



Rückfahrkamera, um das Rückfahrbild einzustellen

Aktivieren Sie „Original“, wenn das Fahrzeug über eine Original-Rückfahrkamera verfügt; stellen Sie den Rückspiegel und die Rückfahrspur ein; usw.




Über

Überprüfen Sie die Softwareversion auf dem Bildschirm und rufen Sie die Werkseinstellungen auf. Das Passwort lautet 8888.



Setzen Sie das Originalsystem auf die Werkseinstellungen zurück.

Rufen Sie die BMW-Einstellungen auf, wählen Sie die richtige Auflösung unter „Fahrzeugtyp“ aus und wählen Sie die Tonumschaltmethode unter „AUX-Umschaltmodus des Fahrzeugs“.




Originalseite 16 - optisch aufbereitet



Werkseinstellungen Daten zurücksetzen Einstellungen-Über-Werkseinstellungen zurücksetzen






Andere Funktionen sind in der Regel standardmäßig eingestellt, Sie können sie jedoch auch nach Ihren persönlichen Gewohnheiten einstellen.


Originalseite 17 - optisch aufbereitet

Persönliche
Einstellungen
Systemeinstellungen
aufrufen




Originalseite 18 - optisch aufbereitet


Klicken Sie auf „System“




Sprache und Datum & Uhrzeit




Klicken Sie auf „Sprachen“, um die Anzeigesprache des Bildschirms festzulegen.



Originalseite 19 - optisch aufbereitet



Klicken Sie auf „Datum und Uhrzeit“, um das Datum auf dem Bildschirm einzustellen.



Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.